



服用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

イ ス ク ラ か ん げ ん か り ゅ う

# イスクラ冠元顆粒

(生薬製剤)

## ■特徴

「イスクラ冠元顆粒」は、タンジン、コウカなど6種類の植物性生薬から抽出したエキスを顆粒としたもので、中年以降または高血圧傾向のある方の頭痛、頭重、肩こり、めまい、動悸の改善を目的としております。

## ⚠ 使用上の注意



### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状                     |
|------|-------------------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ               |
| 消化器  | 下痢、吐き気、嘔吐、食欲不振、胃痛、腹部膨満感 |
| その他  | 異常出血、動悸、のぼせ、ほてり、ふらつき    |

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

※裏面もお読みください。

## ■効能・効果

中年以降または高血圧傾向のあるものの次の諸症：頭痛、頭重、肩こり、めまい、動悸

## ■用法・用量

次の量を、1日3回、食間又は空腹時に服用してください。

| 年 齢       | 1回の服用量      | 1日の服用回数 |
|-----------|-------------|---------|
| 成人（15歳以上） | 1包          | 3回      |
| 15歳未満     | 服用しないでください。 |         |

### ●用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、15歳未満の小児には服用させないでください。

## ■成分・分量

本品1日量3包（7.5g）中、下記成分及び分量の生薬より製した冠元顆粒軟エキス8.2gを含有します。

|       |        |
|-------|--------|
| コウカ   | 2.25g  |
| シャクヤク | 2.25g  |
| センキュウ | 2.25g  |
| コウブシ  | 1.125g |
| モッコウ  | 1.125g |
| タンジン  | 4.5g   |

※添加物として乳糖を含有します。

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## ◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室  
電 話：047-303-3201  
受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00  
(土、日、祝日を除く)

製造販売元

**イスクラ産業株式会社**

東京都中央区日本橋2-10-6

URL：<https://www.iskra.co.jp/>