

婦宝当帰膠
ISKRA

FU BAO DANG GUI JIAO

第2類医薬品



本品は防腐剤を配合しておりません。
開栓後はなるべく冷蔵庫に保管し、お
早めに服用してください。

開栓日

年 月 日

25TS03

FU BAO DANG GUI JIAO

■効能・効果

更年期障害による下記疾患：


冷え症、貧血、生理不順、生理痛、腹痛、腰痛、
肩こり、頭痛、めまい、のぼせ、耳鳴り

■用法・用量

次の量を、1日2回服用してください。

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人(15歳以上)	4mL	2回
15歳未満	服用しないでください。	

計量スプーン(7mL)



●用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、15歳未満の小児には服用させないで
ください。

■成分・分量

本品1日量8mL中、下記成分及び分量を含有し
ます。

婦宝当帰軟エキス…… 4.3mL

〔トウキ …… 5.52g ブクリョウ… 0.36g
オウギ …… 0.36g カンゾウ…… 0.16g
ジョウ …… 0.36g センキュウ… 0.16g
シャクヤク… 0.36g トウジン…… 0.36g〕

アキョウ…………… 0.36g

※添加物として白糖及び黒砂糖を含有します。

●成分に関連する注意

本剤は天然物(生薬)を用いておりますので、製品に
より多少、色や味が異なることがあります。またピ
ン上部にエキス分が乾燥固着することや、まれに沈
殿が生じることがありますが、効能に変わりはない
ため、よく振ってからご使用ください。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼
しい所に密栓して保管してください。
開栓後はなるべく冷蔵庫に保管して
ください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してく
ださい。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の
容器に入れ替えないでください。
- (4) 添付の計量スプーンは、ご使用のつど、
水洗いなどしたあと乾燥させ、常に清
潔に保管してください。
- (5) 服用のつど、中栓及びキャップをよく
拭き、常に清潔にしてからキャップを
しっかり閉めてください。
- (6) 開栓後は、なるべく早めに服用してく
ださい。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで
ください。

開け方

キャップを開け、プルリング
に指先をかけて、ななめ45度
くらいの方向にめくるよう
に手前に引き上げます。



キャップ：PP
スプーン：PP
中栓：PE
スプーン袋：PE



紙 外箱
ガラス：瓶

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

ISKRA産業株式会社

東京都中央区日本橋2-10-6

お客様相談室 ☎047-303-3201

10:00～12:00、13:00～17:00

(土、日、祝日を除く)

URL: <https://www.iskra.co.jp/>



4 987249 138250

FU BAO DANG GUI JIAO

ISKRA
婦宝当帰膠

第2類医薬品

300mL



国薬集团中聯薬業有限公司
中国 武漢

服用に際して、この外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

ISKRAふほうとうきこうB

ISKRA婦宝当帰膠B

300mL

(生薬製剤)

■特徴

「ISKRA婦宝当帰膠B」は、トウキをは
じめ、センキュウ、オウギなどを加えた
処方でこれら9種類の生薬を原料とする
シロップ剤です。更年期障害の方の冷え
症、貧血、生理不順、生理痛、腹痛、腰痛、肩
こり、頭痛、めまい、のぼせ、耳鳴りの改
善を目的としております。なお、本品は
防腐剤(安息香酸Na、パラベン等)を配
合しておりません。

⚠ 使用上の注意



■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、
かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 1ヵ月位服用しても症状がよくな
らない場合は服用を中止し、この
箱を持って医師、薬剤師又は登録
販売者に相談してください。